

REFERENCES CENDRIERS D'EXTERIEUR



Cendrier SLIM sur pied

Fabrication en acier galvanisé, protection surface par poudre Epoxy Anti UV.

Tête amovible sécurisée par clé triangulaire.

Seau intérieur amovible d'un volume d'environ 2 L.

Fixation au sol par platine.

Poids : environ 9 kg

Hauteur : 1005 mm

Diamètre de la platine: 100 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

Coloris à définir

REFERENCE INTERNE : SG 105 R



Cendrier SLIM mural

Fabrication en acier galvanisé, protection surface par poudre Epoxy Anti UV.

Tête amovible sécurisée par clé triangulaire.

Seau intérieur amovible d'un volume d'environ 1.4 L.

Poids : environ 5.3 kg

Hauteur : 510 mm

Diamètre : 100 mm

Encombrement (distance maximale par rapport au mur) : 170 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

Coloris à définir

REFERENCE INTERNE : SG 65



Cendrier LIPSTICK sur pied

Structure métallique anti- feu.

Finition poudre de polyester laquée au four

Tête amovible sécurisée par clé triangulaire.

Seau intérieur amovible d'un volume d'environ 8 L.

Fixation au sol par platine ou scellement. (À définir a la commande)

Poids : environ 14 kg

Hauteur : 1050 mm

Diamètre : 115 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

Finition « antique ».

REFERENCE INTERNE : **SG 106 R**



Cendrier LIPSTICK mural

Structure métallique anti- feu.

Finition poudre de polyester laquée au four

Tête amovible sécurisée par clé triangulaire.

Seau intérieur amovible d'un volume d'environ 3.6 L.

Fixation murale ou sur poteau par feuillard.

Poids : environ 5 kg

Hauteur : 510 mm


Diamètre : 115 mm

Encombrement (distance maximale par rapport au mur) : 170 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

Finition « antique ».

REFERENCE INTERNE : **SG 66 R**



Cendrier LIPSTICK Aluminium (mat) mural

Fabrication en aluminium anodisé.

Haute résistance en milieu marin et chloré.

Tête en tôle d'acier galvanisée, finition par poudre Epoxy ANTI UV.

(Coloris : graphite7024)

Seau intérieur amovible d'un volume d'environ 2 L.

Tête sécurisée par clé à pannetons.

Corps pivotant pour un vidage facile. **(Coloris : argent)**

Fixation sur platine murale.

Poids : environ 1.2 kg

Hauteur : 420 mm

Diamètre : 100 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

REFERENCE INTERNE : **SG 42**



Cendrier SMART MINI mural

Fabrication en aluminium.

Haute résistance en milieu marin et chloré.

Volume d'environ 3.7 L.

Finition « embossé ».

Tête sécurisée par clé, vidage par l'avant.

Coloris : aluminium anodisé ou argent antique.

Poids : environ 3.5 kg

Hauteur : 410 mm

Encombrement (distance maximale par rapport au mur) : 150 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

REFERENCE INTERNE : **WH 41**



Cendrier LIPSTICK INOX sur pied

Structure métallique anti- feu.

Finition INOX.

Verrouillage par clé à pannetons.

Seau intérieur tôle acier noir d'un volume d'environ 4.2 L.

Fixation au sol par platine INOX.

Poids : environ 14 kg

Hauteur : 1000 mm

Diamètre : 100 mm

Diamètre de la platine : 200 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

REFERENCE INTERNE : **SG 100**



Cendrier LIPSTICK INOX mural

Structure métallique anti- feu.

Finition INOX.

Verrouillage par clé à pannetons.

Seau intérieur tôle acier noir d'un volume d'environ 2.5 L.

Poids : environ 6.7 kg

Hauteur : 500mm

Diamètre : 100 mm

Encombrement (distance maximale par rapport au mur) : 170 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

REFERENCE INTERNE : **SG 50**



8

Cendrier BOGGY sur pied

Fabrication en acier galvanisé (revêtement par poudre Epoxy) ou INOX.

Sécurisé par clé à panneton.

Volume d'environ 3.5 L.

Fixation par platine (poteau noir ou INOX).

Poids : environ 8 kg

Hauteur totale : 1250 mm

Dimension de la platine : 310 x 310 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

Finition et/ou coloris à définir.

REFERENCE INTERNE : B 12



1

Cendrier BOGGY mural

Fabrication en acier galvanisé (revêtement par poudre Epoxy) ou INOX.

Console de fixation murale en INOX.

Sécurisé par clé à panneton.

Volume d'environ 3.5 L.

Poids : environ 1.8 kg

Hauteur : 550 mm

Encombrement (distance maximale par rapport au mur) : 110 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

Finition et/ou coloris à définir.

REFERENCE INTERNE : B 12



Cendrier TOWER sur pied

Fabrication en acier galvanisé, protection surface par poudre Epoxy Anti UV.

Tête amovible sécurisée par clé triangulaire.

Seau intérieur amovible d'un volume d'environ 2 L.

Fixation au sol par platine.

Poids : environ 13.5 kg

Hauteur : 1005 mm

Dimension de la platine : 300 x 300 mm

Livré avec ses accessoires de montage.

Coloris à définir

REFERENCE INTERNE : **SG 105 E**